



Alisa

Sistema Sanitario Regione Liguria

**IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
IL DIRETTORE SANITARIO**

SC Politiche del Farmaco

Direttore: dott.ssa Barbara Rebesco

SC Prevenzione

Direttore: dott. Filippo Ansaldi

UOC Igiene Direttore

Prof Giancarlo Icardi

Responsabili del procedimento

Dott.ssa Barbara Rebesco

Tel. 010 548 8158

e-mail: barbara.rebesco@regione.liguria.it

Proft. Filippo Ansaldi

e-mail: filippo.ansaldi@regione.liguria.it

Prof..ssa Laura Sticchi

UO Igiene

e-mail: sticchi@unige.it


Allegati: 7

Genova, data del protocollo

A Direttori Generali
Direttori Sanitari
Socio Sanitari
Direttori Servizi Farmaceutici
Aziende ed Enti SSR
Direttori RSA
PC
Prof .E.Pallumeri
Dott. E. Orsi


Oggetto: Campagna di vaccinazione Covid-19: dotazione necessaria per gestione emergenze

In riferimento a quanto in oggetto, per garantire la necessaria sicurezza della somministrazione e l'efficacia della gestione dell'intera procedura SSLL dovranno assicurare la presenza nei siti vaccinali della dotazione (farmaci e dispositivi) di seguito elencata:



KIT GESTIONE EMERGENZA

Presidi per emergenze	Scorta minima	Note
DEFIBRILLATORE DAE	1	
PIASTRE per DEFIBRILLATORE ADULTO	2	2 kit da 2 piastre ciascuno
TRICOTOMI	5	
MANUALE DAE	1	
AMBU ADULTO	2	
MASCHERE AMBU	1	Uno per misura
FONENDOSCOPIO	2	
SFIGMOMANOMETRO	2	
SATURIMETRO	2	
MASCHERE O2 VENTURI	3	
MASCHERE O2 RECEVOIR ADULTI	2	
MISURATORE GLICEMIA	1	
STRISCE TEST GLICEMIA	1	Una confezione. (minimo 50 strisce)
LANCETTE	20	
RUBINETTI A TRE VIE oppure ACCESSO SINGOLO CON VALVOLA DI SICUREZZA	5	
LACCI EMOSTATICI	2	
AGHI CANNULA N° 22-20-18	5	Cinque per misura
SIRINGHE ML 1-3-5-10	10	Dieci per misura



AGHI X SIRINGHE	10	dieci per misura
BUTTERFLY VACUETTE 21G - 23 G	5	Cinque per misura
CEROTTO 2,5 CM – 5 CM e BENDA SELFADHESIVE cm 8 per fissare l'accesso venoso	1 2	
DEFLUSSORI EUROSET 20 DOP	10	
TELINI STERILI	5	
GARZE STERILI	5	
COTONE	1	confezione
DISINFETTANTE	1fl	
GUANTI 6,5/7/7,5/8	5	Cinque per misura

Farmaci per emergenze	Scorta minima	Note
ADRENALINA fiale 1 MG/ML fiale da 1 ML oppure FASTJEKT 300 MCG	f 10 2	Conservazione: Frigo da 2° a 8° C Conservazione: Temp. ambiente
BETAMETASONE 4 MG F. oppure SOLUMETROL 1000MG F. 10 oppure SOLUMEDROL 125 MG F. oppure FLEBOCORTID 1 G F.	f 6 f 5 f 5 f 5	



TRIMETON 10MG F. 5	f 10	
GLUCOSIO 5% 250 ML	2 flebo	
BRONCOVALEAS 100 MCG spray	1	
SODIO CLORURO 0,9% 10 ML	f 10	
SODIO CLORURO 0,9% 250 ML	4 flebo	
BOMBOLA OSSIGENO minimo 2-5 litri	1	

MATERIALI PER LA PREPARAZIONE E SOMMINISTRAZIONE DEL VACCINO

Presidi per Somministrazione
CONTENITORE PER TAGLIENTI
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE COVID
DISINFETTANTE
CEROTTI
GARZE STERILI



SSLL dovranno inoltre garantire che la procedura adottata per il trasferimento del vaccino, ove necessario, segua quanto indicato nel materiale informativo allegato e assicuri il rispetto della normativa vigente (D. Lgs. 24 aprile 2006 n. 2019 e ss.mm.ii).

A stretto giro verrà predisposta procedura dettagliata per la gestione e la preparazione.

Per ogni ulteriore approfondimento si fornisce in allegato la documentazione preliminare inviata da AIFA.

Cordiali saluti,

Il Direttore Sanitario
Dott. Sergio Vigna

Il Commissario Straordinario
Dott. G. Walter Locatelli